Soluciones de Recarga para **Exteriores**

Poste para recarga de vehículos

N&S CONSULTING

EFICIENCIA ENERGETICA

N&S Consulting: fomentando la infraestructura del Vehículo Eléctrico

> Solución “Street”

> N&S Post

Punto de recarga para exteriores

Dimensiones
An: 280 mm
L: 380 mm
Al: 1590 mm

Protección
IP 54

Características:

- ✓ 2x conectores Schuko
- ✓ Incluye protecciones y dipositivos de seguridad
- ✓ 3,7 - 22 kW
- ✓ Imposibilidad de extraer el cable.
- ✓ Carga de dos vehículos a la vez.
- ✓ Activación por RFID. Pantalla LED, con visualización de velocidad de recarga.

Opciones:

- ✓ 1x conectores Schuko, 1x conector Mennekes. Modo carga 3

Le interesa saber...

Punto de recarga para exteriores: los puntos de recarga para exteriores disponen de diferentes modalidades a estudiar. Las soluciones comprenden desde un poste de recarga básico, pasando por postes de recarga con identificación por RFID, hasta postes de recarga en modo prepago o pago diferido.

Le interesa saber...

Activación por RFID: La activación por Rfid se incorpora en aquellos puntos de recarga donde el usuario necesita identificarse para poder realizar la carga. Esta identificación se realiza a través de una tarjeta, ya que si no se pasa esta tarjeta por el lector del cargador, aunque el vehículo se enchufe, no se podrá recargar.

> Solución "Design"

Dimensiones
An: 250 mm
L: 255 mm
Al: 1250 mm

Protección
IP 55

> N&S Design

Punto de recarga exteriores
Completo

Características:

- ✓ Dispositivo para recarga con conector Schuko y Menekes, modo carga 3
- ✓ Indicación de estado por señal luminosa
- ✓ Autonomía de funcionamiento en caso de fallo eléctrico
- ✓ Pantalla LED
- ✓ Protección ante intento de desconexión no autorizado
- ✓ Identificación por RFID

Opciones:

- ✓ Opción prepago y pago diferido, con comunicación vía 3G o Ethernet
- ✓ Comunicación con otras estaciones de recarga

> Solución “Versátil”

> N&S Versatil

Punto de recarga exterior con múltiples características

Características:

- ✓ Protección ante intento de desconexión no autorizado
- ✓ Dispositivo para recarga con 2 conectores Schuko independientes
- ✓ Identificación por RFID
- ✓ Indicación de estado de recarga por señal luminosa

Opciones:

- ✓ Opción prepago y pago diferido, con comunicación vía 3G o Ethernet
- ✓ Comunicación con otras estaciones de recarga

Dimensiones
An: 400 mm
L: 240 mm
Al: 1550 mm

Protección
IP 54

Le interesa saber...

Soluciones Prepago: Para las soluciones prepago es necesario, adaptar un sistema de comunicación al punto de recarga. La tarjeta mediante el sistema RFID, almacenará en si misma los créditos restantanes, debiendose ser recargada en cuanto se agoten esos créditos.

> N&S Exterior

Punto de recarga exterior

Características:

- ✓ Poste de Recarga mediante conector Mennekes o Schuko. 2 Tomas.
- ✓ Identificación por RFID
- ✓ Visualización de estado de recarga.
- ✓ Antivandalico IK10. Posibilidad de poner publicidad.

Opciones:

- ✓ Opción prepago, con comunicación vía 3G o Ethernet
- ✓ Posibilidad de pago por APP.

Dimensiones
An: 940 mm
Al: 450 mm
l: 195 mm

Protección
IP 54/ IK10

> N&S Moto

Punto de recarga específico para motos eléctricas (3 tomas)

Dimensiones
An: 2900 mm
Al: 1010 mm

Protección
IP 54 (Antivandalico)

Disponible en 6 Tomas.

Sistema Prepago incluido

> Solución “Instalación”

Instalación para postes de recarga en exterior

Características:

- ✓ Instalación llave en mano.
- ✓ Nos encargamos de todos los tramites, entregando el producto finalizado.
- ✓ N&S Consulting, se encargará de las revisiones de los productos instalados.
- ✓ Garantizamos el buen funcionamiento y la seguridad de la instalación.
- ✓ Prespuesto sin compromiso.

N&S CONSULTING

EFICIENCIA ENERGETICA

www.nysconsulting.net

N&S Consulting: fomentando
la infraestructura del Vehículo Eléctrico