

Movilidad Eléctrica Ecológica

Sin mantenimiento. Sin ruido, sin humo. 100% eléctrico.



N&S CONSULTING

DN-14



Nº de Asientos	14 incluido el conductor		
Chassis	Acero		
SISTEMA			
Motor	72V 5KW/DC o 72V 5KW/AC		
Diferencial	Eje trasero eléctrico; ratio 12,49:1		
Controlador	72V 400A o 72V 550A		
Cargador	72V 20A Automático de alta frecuencia		
Batería	6V x 12 unidades		
DC/DC Convertidor	72V/12V 300W salida de 12V		
suspensión	McPherson struct		
Sistema de Freno	Sistema hidráulico en la cuatro ruedas, y freno de mano independiente		







N&S CONSULTING DN-14

EFICIENCIA ENERGETICA



DATOS

Autonomía	70-80Km
Velocidad Máxima	28Km/h
Capacidad de Pendiente	20%
DIMENSIONES	
Distancia entre ejes	2700mm
Peso (con baterías)	1300Kg
Distancia al suelo	130mm
Distancia de giro	<6,5m
Luces	Delanteras y traseras
Espejos	Traseros

	COLORES	
Verde Manzana		
Rojo		
Blanco		
Amarillo		PANTONE® COLOR BRIDGE™
Personalizado (PANTONE)		

EFICIENCIA ENERGETICA



CARACTERISTICAS ESTANDAR

Velocímetro

Sistema DC

Sistema AC

Altavoces

CD player

ACCESORIOS OPCIONALES

Cortinas Laterales

Cinturon de Seguridad para el conductor





